

Infobroschüre für
Pädiater*innen



Die
Nr. 1*
bei
Blähungen

Lefax[®] Pump-Liquid

SCHNELL – SANFT – ZUVERLÄSSIG

Bei Blähungen im Babybauch und Säuglingskoliken

LEFAX® PUMP-LIQUID GEGEN BLÄHUNGEN BEI BABYS.



Liebe Kinderärztinnen und Kinderärzte,

Sie sind mit den Bedürfnissen von Säuglingen bestens vertraut und kennen ihre Nöte wie kaum jemand anderes. Und bestimmt sind wir uns hierin einig: Das Erste und Wichtigste, was schreiende Babys brauchen, ist Nähe und Zuneigung.

Schreit ein gesundes und gut ernährtes Baby jedoch scheinbar grundlos, dann plagen es womöglich Blähungen – z. B. als Folge seiner noch in der Umstellung befindlichen Verdauung. Auch kann durch das Schreien des Babys noch mehr Luft in den Bauch geraten, was die Blähungen zusätzlich verstärken kann. Die Blähungen können sich zu schmerzhaften Bauchkrämpfen steigern und so zusätzlich zu den gefürchteten stundenlangen Schreiattacken beitragen. Für Eltern ist diese emotionale Extremsituation besorgniserregend und belastend zugleich.

Wenn Maßnahmen wie Wärme, Fliegergriff oder Bauchmassagen nicht ausreichend helfen, kann zusätzlich ein sehr gut verträgliches Mittel mit dem Wirkstoff Simeticon Babys und Eltern aus der Not helfen und die in Luftbläschen eingeschlossene Luft befreien. Simeticon wirkt dabei rein physikalisch und ist biologisch sowie chemisch inaktiv. Es wird nicht vom Körper aufgenommen, sondern unverändert mit dem Stuhl ausgeschieden.



- Simeticon wirkt als Entschäumer & Schaumverhinderer im Darm.
- Es senkt die Oberflächenspannung und sorgt für Flüssigkeitsabzug aus der Schaumblase.
- Schaum zerfällt.
- Eingeschlossene Luft wird frei.
- Das freie Gas wird natürlich abtransportiert.

Lefax® Pump-Liquid wurde speziell für Babys und Kleinkinder entwickelt:

- Hilft dem Baby schnell und zuverlässig bei Säuglingskoliken und Blähungen – schon bei einmaliger Anwendung.
- Löst zähen Milchschaum im Magen-Darm-Trakt einfach auf und verhindert die Neubildung von Schäumen.
- Dank der praktischen Dosierpumpe einfach, sicher und genau dosierbar – ohne lästiges Tropfenzählen.
- Sehr gut verträglich, da der Wirkstoff rein physikalisch wirkt.
- Frei von Alkohol, Farbstoffen, Zucker und Laktose.
- Ohne Natriumbenzoat, welches eine Gelbsucht bei Neugeborenen verstärken kann.

Halten die Beschwerden bei regelmäßiger Anwendung an, sollte sicher gestellt werden, dass keine andere zugrundeliegende Ursache vorliegt.



Lefax® Pump-Liquid ist rezeptfrei und erstattungsfähig.**

Praktische Dosierpumpe:

Vor dem Stillen werden ein bis zwei Pumpstöße Lefax® Pump-Liquid mit einem Löffelchen oder direkt in den Mund des Babys verabreicht.

Bei Flaschenbabys einfach ein bis zwei Pumpstöße in die zubereitete Milch oder Nahrung geben.



Lefax®

Nimmt den Druck. Entspannt Babys Bauch.

SANFT. ZUVERLÄSSIG. RATSAM: LEFAX® PUMP-LIQUID

Lefax® Pump-Liquid:

Erhältlich in den Packungsgrößen 50 ml und 100 ml.



Weitere Informationen zum
Lefax® Pump-Liquid finden Sie unter:



[www.lefax.de/produkte/
lefax-pump-liquid](http://www.lefax.de/produkte/lefax-pump-liquid)

* IQVIA Antiflatulentia Markt, MAT 02/2025.

** Erstattung für Kinder bis 12 Jahren

Lefax® Pump-Liquid. Wirkstoff: Simeticon. **Zusammensetzung:** 1 ml (2 Pumpstöße) enthält 41,2 mg Simeticon. **Sonstige Bestandteile:** Sorbinsäure (Ph. Eur.) [E 200], Kaliumsorbat (Ph. Eur.) [E 202], Macrogol 6000, Aluminium-Magnesium-Silicat, Hydroxyethylcellulose, Natriumcyclamat, Poly(oxyethylen)-25-glyceroltrioleat, Bananen-Aroma, Citronensäure, Saccharin-Natrium, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Meteorismus) mit gastrointestinalen Beschwerden wie Blähungen, Völlegefühl und Spannungsgefühl im Oberbauch. Zur symptomatischen Behandlung bei Säuglingskolik (3-Monats-Kolik). Bei verstärkter Gasbildung nach Operationen. Zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten (Sonographie, Röntgen). Als Sofortmaßnahme bei Verschlucken von und Vergiftungen mit Flüssigseifen (Tensiden). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Simeticon oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Überempfindlichkeitsreaktionen wie Juckreiz, Nesselsucht, Hautrötung und Angioödem (Häufigkeit nicht bekannt). **Stand der Information:** 05/2025. **Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland.**

